TRZCIANA woj. podkarpackie

ETAP 2

ŁĄCZY RYS. NR 7

ŁĄCZY RYS. NR 4

ŁĄCZY RYS. NR 2

UWAGA:

1. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem zastosować rury osłonowe z PVC:
   - dla PE90 - PVC160 L=4,0m
   - dla PE110 - PVC200 L=4,0m
   - dla PE125 - PVC200 L=4,0m
   - dla PE160 - PVC250 L=4,0m
   - dla PE225 - PVC315 L=4,0m
   - dla PVC160 - PVC250 L=4,0m
   - dla PVC200 - PVC315 L=4,0m

2. Na kable energetyczne , telekomunikacyjne i teletechniczne krzyżujące się z projektowanym kolektorem sanitarnym należy nałożyć rury ochronne dwudzielne o długości 3,0 m

STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 16, poz.108) i Nr 1/2 poz. 1 zadecydowano uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu [illegible] uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem [illegible] z wynikami pomiarów powykonawczych [illegible] inwestycji budowlano-budowlanej. Uzgodnienie dezaktualizuje projektowane sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

G.Z.7442-744/2007 rejestr 7

Mielec, dnia 17.09.2007

Z up. STAROSTY
inż. RYSZARD GROF
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
(pieczątka, podpis)

STAROSTWO POWIATOWE w Mielcu
39-300 MIELEC ul. Wyspiańskiego 5

Sprawdzono z materiałami ZUDP w Mielcu
-na powyższy teren brak uzgodnionych projektów,
-wniesiona projektowane, uzgodnione lokalizacje i trasy urządzeń podziemnych,
-(nie) występują tereny zmeliorowane, (brak danych)
-(nie) występują złoża surowców mineralnych.

Mielec, dnia 5.07.2007r. Zlec. Nr G. Z. 7457-583/2007

Z up. STAROSTY
inż. Ryszard Grof
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ
na podstawie art. 3 ustawy
z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej
/Dz. U. Nr 225 pozycja 1635/

STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu
W obszarze oznaczonym linią ...cało... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupełniający[illegible] zasobu powiatowego w dniu 2007.07.03
i sukcesywnie[illegible] pod nr 3174.T-528/07
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Z up. STAROSTY
inż. [illegible]
Mielec, dnia 03.07.03
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PROKOBUD Projektowanie , Konsultacje , Budowa			ul. Melanii 16, 05-500 PIASECZNO-CHYLICZKI Tel / Fax: (0-22) 715 52 01		
Inwestycja :	*Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa w m. Trzciana, Czermin - Zawada II gm. Czermin*				
Obiekt :	*Sieć przewodów*				
Rysunek :	*Plan zagospodarowania terenu*				
Projektanci :	Specjalność :	Nr uprawnień :	Data :	Podpis :	Stadium :
mgr inż. Mirosław Wnuk	*Inst.-in.*	5/Lb/96	07.2007		*Projekt budowlany*
mgr inż. Marcin Podlaszewski	*Inst.-in.*				Skala : 1:1000
mgr inż. Joanna Sternik	*Inst -in.*				
mgr inż. Andrzej Stańczak	*Inst -in.*				
Sprawdzający: inż. Zenon Suchora	*Inst.-in.*	101/BP/81 2805/Lb/94			Nr rys 3

7.131.23.25.4

1:1000

obręb: TRZCIANA

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

powstała na bazie mapy zasadniczej

Integralną część niniejszej mapy stanowi mapa ewidencji gruntów wsi Czermin w skali 1:2000

Mapa aktualna na dzień 26.05.2007r.

Wykonawca:

GEOPAX
Dziekan Bogusław
ul. Rynek 4
39-310 Radomyśl Wielki
tel. 0603 597678
NIP 872-102-50-17 REGON 850372860
Ks. z. 726/90/2007

7.131.23.25.2 / 7.131.23.25.3 / A1 / 7.131.24.21.3 / 7.130.23.05.2

A. gm. Czermin
1. obręb-Trzciana

Układ poziomy :2000