TRZCIANA woj. podkarpackie



UWAGA:

1. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem zastosować rury osłonowe z PVC:
   - dla PE90 - PVC160 L=4,0m
   - dla PE110 - PVC200 L=4,0m
   - dla PE125 - PVC200 L=4,0m
   - dla PE160 - PVC250 L=4,0m
   - dla PE225 - PVC315 L=4,0m
   - dla PVC160 - PVC250 L=4,0m
   - dla PVC200 - PVC315 L=4,0m
2. Na kable energetyczne , telekomunikacyjne i teletechniczne krzyżujące się z projektowanym kolektorem sanitarnym należy nałożyć rury ochronne dwudzielne o długości 3,0 m

STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086) i Nr 176 z późniejszymi zm. uzgadnia się projektowane sieci uzbrojenia terenu [illegible] Uzgodnienie obejmuje [illegible] w zakresie [illegible] gospodarki [illegible] projektowanych [illegible] z wynikami pomiarów powykonawczych [illegible] organów [illegible] architektoniczno-budowlanej. Uzgodnienie istniejących projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu, uregulowanie trasy których, w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie gromadzenia, udostępniania, aktualizowania i prowadzenia zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz trybu udostępniania informacji z tych zasobów (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

G.Z.7142-744/2007 Mielec, dnia 17.09.2007

Z upoważnienia STAROSTY inż. Ryszard Rokop PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (pieczątka, podpis)

STAROSTWO POWIATOWE w Mielcu 39-300 MIELEC, ul. Wyspiańskiego 6

Sprawdzono z materiałami ZUDP w Mielcu
-na powyższy teren brak uzgodnionych projektów,
-wniesiona projektowane, uzgodnione lokalizacje i trasy urządzeń podziemnych,
-(nie) występują tereny zmeliorowane,
-(nie) występują złoża surowców mineralnych. (brak danych)

Mielec, dnia 5.07.2007r. Zlec. Nr G. Z. 7457-583/2007

Z-up. STAROSTY inż. Ryszard Rokop PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 pozycja 1635/

STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu

W obszarze objętym mapą zasadniczą dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej dokumentu z pobliżu urządzenia [illegible] zasobu powiatowego w dniu 2007.09.03 i zarejestrowano pod nr 3774.7.7.5281(03)

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Mielec, dnia 07.09.03 Z up. STAROSTY [illegible]

PROKOBUD
Projektowanie , Konsultacje , Budowa
ul. Melanii 16, 05-500 PIASECZNO-CHYLICZKI Tel i Fax. (0-22) 715 52 61

Inwestycja :	*Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa w m. Trzciana, Czermin - Zawada II gm. Czermin*
Obiekt :	*Sieć przewodów*
Rysunek :	*Plan zagospodarowania terenu*

Projektanci :	Specjalność :	Nr uprawnień	Data :	Podpis :	Stadium :
mgr inż. Mirosław Wnuk	*Inst.-inż.*	5/Lb/96	07.2007		*Projekt budowlany*
mgr inż. Marcin Podlaszewski	*Inst.-inż.*				Skala : 1:1000
mgr inż. Joanna Sternik	*Inst -inż*				
mgr inż. Andrzej Stańczak	*Inst -inż*				
Sprawdzający: inż. Zenon Suchora	*Inst.-inż.*	101/BP/81 2805/Lb/94			Nr rys. 2

7.130.23.05.2, 7.130.24.01.1
1:1000
obręb: TRZCIANA

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
powstała na bazie mapy zasadniczej
Integralną część niniejszej mapy stanowi mapa ewidencji gruntów wsi Czermin w skali 1:2000
Mapa aktualna na dzień 26.05.2007r.
Wykonawca:
GEOPAX Dziekan Bogusław ul. Rynek 4 39-310 Radomyśl Wielki tel. 0605 597678
NIP 872-102-56-11 REGON 850372660
Ks. z. 728/90/2007

7.131.23.25.4 | 7.131.24.21.3
7.130.23.05.1 | A 1 | 7.130.24.01.2
7.130.23.05.4 | 7.130.24.01.3

A. gm. Czermin
1. obręb-Trzciana

Układ poziomy :2000