

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 - cyt. dalej jako „kpa”) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 - cyt. dalej jako „ustawa ooś”), a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Kontynuacja wydobywania kruszywa naturalnego metodą odkrywkową z części złoża „Otałęż” 1925/1, 1929/2, 1931, 1933, 1954, 2156/1, 2179/1, 2679, 2689, 2690, 2691, 2692/1, położonych w miejscowości Otałęż, gmina Czermin, powiat mielecki, województwo podkarpackie”**

orzekam:

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: **„Kontynuacja wydobywania kruszywa naturalnego metodą odkrywkową z części złoża „Otałęż” 1925/1, 1929/2, 1931, 1933, 1954, 2156/1, 2179/1, 2679, 2689, 2690, 2691, 2692/1, położonych w miejscowości Otałęż, gmina Czermin, powiat mielecki, województwo podkarpackie”**, o ile spełnione będą następujące warunki:

1. Prace przygotowawcze, w tym niezbędna wycinka drzew, krzewów będą przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym większości gatunków ptaków, tj. poza okresem 1 marca – 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac w tym okresie, prace powinny być poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
2. Teren przedsięwzięcia zostanie wyposażony w sorbenty.
3. Tankowanie maszyn wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na szczelnym podłożu. Podczas tankowania sprzętu technicznego należy używać misy, która będzie dodatkowo zabezpieczać środowisko gruntowo – wodne przed ewentualnym rozlaniem paliwa.
4. W celu ochrony środowiska przed nadmiernym pyleniem należy:
 - a) w okresie bezdeszczowym zwilżać hałdy i drogi technologiczne,
 - b) stosować środki transportu wyposażone w plandeki,
 - c) utwardzić trasę wywozu kopaliny za pomocą np. kruszywa naturalnego.
5. W zbiorniku poeksploatacyjnym wyprofilować wypłyenia o zróżnicowanym i łagodnym nachyleniu (w zakresie co najmniej 1:5) do głębokości 0,5 m na całej ich długości, w celu umożliwienia swobodnego dostępu zwierząt do zbiornika oraz zapewnienia możliwości wydostania się ze zbiornika.

6. W przypadku wystąpienia lęgów ptaków na skarpach np. brzegówki, żołą lub innych, należy miejsca takie tymczasowo wyłączyć z eksploatacji do czasu zakończenia przez nie lęgów i wylotu młodych osobników, poprzez dokonanie zmiany kierunku prowadzenia prac.
7. W celu ochrony płazów w rejonie przedsięwzięcia, wykonane zostaną tymczasowe ogrodzenia. Wkopane zostaną w ziemię na głębokość 10-15 cm. Będą one sprawdzane pod kątem uszkodzeń i szczelności, a także pod kątem występowania płazów, skąd będą one uwalniane w bezpieczne miejsce. Wygradzenia te wykonane zostaną po okresie wiosennych migracji płazów (marzec - maj) oraz przed jesiennym powrotem do miejsc zimowania (od 15 września do 15 października).
8. Prace wynikające z udostępniania, eksploatacji i rekultywacji złoża oraz transport kruszywa odbywać się będą wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godzinach od 06.00 do 22.00.
9. Kruszywo nie będzie podlegało przeróbce na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia.
10. Wzrobisko nie będzie odwadnianie.

II. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów złożony w dniu 15.09.2025r., (data wpływu do tut. Urzędu 16.09.2025r.) uzupełniony w dniu 30.09.2025r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.10.2025r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „**Kontynuacja wydobycia kruszywa naturalnego metodą odkrywkową z części złoża „Otałęż” 1925/1, 1929/2, 1931, 1933, 1954, 2156/1, 2179/1, 2679, 2689, 2690, 2691, 2692/1, położonych w miejscowości Otałęż, gmina Czermin, powiat mielecki, województwo podkarpackie**”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, ustalono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Czermin. Ustalono również, że działki nr ewid. 1925/1, 1929/2, 1931, 1933, 1954, 2156/1, 2179/1, 2679, 2689, 2690, 2691, 2692/1, obręb 0024 Otałęż, jednostka ewidencyjna Czermin, nie są objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zawiadomieniem znak: GŚ.6220.1.2025 z dnia 13.10.2025r., poinformowano strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz poinformował o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a.

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) zawiadomieniem z dnia 13.10.2025r. znak: GŚ.6220.1.2025, zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinie odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Mielcu i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Jaśle, o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie (brak wydania opinii traktuje się jako brak wniesienia zastrzeżeń).

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Jaśle w dn. 29.10.2025r. znak: RZ.ZZŚ.4901.148.2025.JP wydał opinie w której stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1 ustawy ooś oraz brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dn. 06.11.2025r. znak: WOOS.4220.11.63.2025.AT.2 wydał opinie w której stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile zachowane zostaną poniższe warunki:

1. Prace przygotowawcze, w tym niezbędna wycinka drzew, krzewów będą przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym większości gatunków ptaków, tj. poza okresem 1 marca – 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac w tym okresie, prace powinny być poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
2. Teren przedsięwzięcia zostanie wyposażony w sorbenty.
3. Tankowanie maszyn wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na szczelnym podłożu. Podczas tankowania sprzętu technicznego należy używać misy, która będzie dodatkowo zabezpieczać środowisko gruntowo – wodne przed ewentualnym rozlaniem paliwa.
4. W celu ochrony środowiska przed nadmiernym pyleniem należy:
 - a) w okresie bezdeszczowym zwilżać hałdy i drogi technologiczne,
 - b) stosować środki transportu wyposażone w plandeki,
 - c) utwardzić trasę wywozu kopaliny za pomocą np. kruszywa naturalnego.
5. W zbiorniku poeksploatacyjnym wyprofilować wypłyenia o zróżnicowanym i łagodnym nachyleniu (w zakresie co najmniej 1:5) do głębokości 0,5 m na całej ich długości, w celu umożliwienia swobodnego dostępu zwierząt do zbiornika oraz zapewnienia możliwości wydostania się ze zbiornika.
6. W przypadku wystąpienia lęgów ptaków na skarpach np. brzegówki, żołą lub innych, należy miejsca takie tymczasowo wyłączyć z eksploatacji do czasu zakończenia przez nie lęgów i wylotu młodych osobników, poprzez dokonanie zmiany kierunku prowadzenia prac.
7. W celu ochrony płazów w rejonie przedsięwzięcia, wykonane zostaną tymczasowe ogrodzenia. Wkopane zostaną w ziemię na głębokość 10-15 cm. Będą one sprawdzane pod kątem uszkodzeń i szczelności, a także pod kątem występowania płazów, skąd będą one uwalniane w bezpieczne miejsce. Wygradzenia te wykonane zostaną po okresie wiosennych migracji płazów (marzec - maj) oraz przed jesiennym powrotem do miejsc zimowania (od 15 września do 15 października).
8. Prace wynikające z udostępniania, eksploatacji i rekultywacji złoża oraz transport kruszywa odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 06.00 do 22.00.
9. Kruszywo nie będzie podlegało przeróbce na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia.
10. Wyrobisko nie będzie odwadniane.

Kierując się opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle, którzy stwierdzili, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, jak również brakiem zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Czermin postanowił nie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na kontynuacji wydobywania metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych kruszywa naturalnego z części złoża „Otałęż”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ewid.: 1925/1, 1929/2, 1931, 1933, 1954, 2156/1, 2179/1, 2679, 2689, 2690, 2691, 2692/1, obręb Otałęż, gmina Czermin, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

Powierzchnia części złoża przeznaczonej do eksploatacji wynosi ok. 3,7 ha, w obrębie której udokumentowano ok. 173 tys. m³/311 tys. ton zasobów operatywnych kopaliny (ok 37 tys. m³/ 60 tys. ton kopaliny towarzyszącej- piasku oraz 137 tys. m³/251 tys. ton kopaliny głównej- piasku ze żwirem). Przewiduje się, że roczne wydobycie kruszywa będzie wynosiło do 100 tys. m³. Przewidywany okres eksploatacji złoża przy zakładanym tempie wydobycia wyniesie około dwóch lat. Złoże piasku i piasku z domieszką żwiru „Otałęż” jest złożem częściowo eksploatowanym, udokumentowanym „Dodatkem nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Otałęż” w kat. C1 z jakością w kategorii B”, sporządzonym przez Inwestora w 2025 r., zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego decyzją z dnia 13 czerwca 2025 r. znak: OS-IV.7427.14.2025.AR. Planowana działalność będzie kontynuacją prowadzonego od około 30 lat przez Zakład Eksploatacji Kruszywa Otałęż wydobycia w tym rejonie. Obecnie ZEK Otałęż prowadzi eksploatację, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia, na obszarze złóż kruszywa naturalnego: „Otałęż” w obrębie obszarów górniczych: „Otałęż I-część A”, „Otałęż II”, „Otałęż III”, „Otałęż IV” i „Otałęż VII” oraz złoża „Otałęż I” w obrębie obszarów górniczych: „Otałęż” – część A oraz „Otałęż” – część B, „Otałęż V” oraz „Otałęż VI”. Złóża „Otałęż” i „Otałęż I”. Planowana inwestycja nie będzie kolidować z obecnie prowadzoną działalnością. Eksploatacja kopaliny z obszaru objętego niniejszym opracowaniem będzie prowadzona po uzyskaniu koncesji i naprzemiennie z sąsiadującymi obszarami górniczymi, nie przekraczając zarazem zakładanej łącznej rocznej produkcji materiału. Złoże kruszywa naturalnego „Otałęż” położone jest w obrębie prawobrzeżnej tarasy zalewowej rzeki Wisły, w odległości około 1,5 km na południowy - wschód od niniejszej rzeki. Planowane przedsięwzięcie obejmuje obszar sklasyfikowany jako: Ps - pastwiska trwałe, R- grunty orne, Wsr - grunty pod stawami, Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, Ba- tereny przemysłowe, Tr - tereny różne, dr - drogi, N - nieużytki. Obszar przedsięwzięcia od strony północnej graniczy z zakładem przerobczym (ZEK), od strony północno- zachodniej z osadnikiem wód popłucznych, a od strony południowo-wschodniej, południowej i południowo- zachodniej otoczony jest wodami zbiornika poeksploatacyjnego. W granicach przedmiotowego złoża brak jest obiektów infrastruktury technicznej, tj. linii energetycznych, gazociągów, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz obiektów budowlanych. Najbliższe zabudowania należą do wsi Otałęż i znajdują się w odległości około 220 m na północ od granicy przedsięwzięcia. Warunki gruntowo- wodne są mało korzystne dla eksploatacji złoża z uwagi na konieczność eksploatacji prawie całej warstwy złożowej spod wody oraz obecność w złożu przerostów gruntów spoistych o niewielkiej miąższości. Planuje się eksploatację złoża „Otałęż” metodą odkrywkową, z jednego poziomu, całą miąższością. Seria złożowa urabiana będzie przy użyciu

koparki ssąco - refulującej z napędem elektrycznym, a poziom eksploatacyjny będzie poziomem wody. Dopuszczalne kąty nachylenia skarp roboczych nadwodnych wyrobiska wyniosą 85° (1:0,1) i podwodnych wyniosą 40° (1:1,2). Po wydobyciu kruszywo będzie transportowane taśmociągami do zakładu przeróbki ZEK Otałęż, zlokalizowanego na północny- wschód od terenu inwestycji. W niniejszym zakładzie wydobyta kopalina poddana zostanie procesowi sortowania i płukania. Po eksploatacji powstanie wyrobisko, powiększając już istniejący zbiornik wodny, a jego powierzchnia wyniesie około 58 ha. Rekultywacja ograniczać się będzie do złagodzenia nachylenia skarp do 34° w części nadwodnej i 28° w części podwodnej. Prace rekultywacyjne dotyczyć będą głównie północnej granicy złoża. Oprócz pływającej pogłębiarki ssąco - refulującej wykorzystywanej do wydobywania kruszywa do prac rekultywacyjnych używane będą: spycharka hydrauliczna gąsienicowa, czołowa, boczna przechylna, koparka jednonaczyniowa hydrauliczna na podwoziu gąsienicowym z osprzętem podsiębiernym o pojemności naczynia urabiającego do 2,5 m³.

Przedmiotowy obszar od strony północnej graniczy z zakładem przerobczym, od strony północno - zachodniej z osadnikiem wód popłucznych, a od strony południowo- wschodniej, południowej i południowo- zachodniej otoczony jest wodami zbiornika poeksploatacyjnego wcześniejszych eksploatacji.

Eksploatacja kopaliny prowadzona będzie z zachowaniem pasów ochronnych o minimalnej szerokości 6 m od terenów przylegających do złoża niebędących własnością Inwestora.

Podczas prowadzenia robót celem wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami, powstającymi w związku z realizowanymi pracami, dokonywana będzie na bieżąco kontrola stanu technicznego sprzętu mechanicznego, tj. sprawdzanie szczelności układów hydraulicznych, paliwowych i chłodniczych maszyn górniczych oraz środków transportu, poruszających się po terenie zakładu górniczego. Do realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystane sprawne technicznie maszyny górnicze i środki transportu.

Na etapie realizacji, eksploatacji i rekultywacji, tankowanie maszyn i pojazdów odbywało się będzie poza terenem eksploatacji, na terenie zakładu przerobczego ZEK Otałęż, w wyznaczonym szczelnie utwardzonym miejscu, z zastosowaniem misy olejowej wychwytyjącej ewentualne przecieki paliwa. Wszelkie naprawy sprzętu również będą dokonywane poza terenem eksploatacji. Na terenie Zakładu będzie znajdował się sorbent służący do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Nie planuje się poboru wody, odwadniania wyrobiska oraz odprowadzania wód do cieków zewnętrznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2023.300), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP RW): „Breń” o kodzie RW2000102189899, PNp – (Potok lub strumień nizinny piaszczysty) będący monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie, zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot amonowy, MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości), stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), rtęć(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla omawianej JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych: odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 4 RDW) dla wskaźników azot ogólny, BZT5, rtęć (występowanie w wodzie), oraz ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW) w zakresie: azot amonowy, MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren (występowanie w wodzie), rtęć (występowanie w wodzie). Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj.: Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.201, obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180053.H, użytku ekologicznego Bez Nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1811032.77, użytku ekologicznego Bez Nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1811032.78. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami ww. form ochrony przyrody.

Przeróbka kruszywa naturalnego odbywać się będzie „na mokro”, (w sąsiadującym z inwestycją zakładzie przeróbczym ZEK Otałęż) tj. przy użyciu wody w obiegu zamkniętym. Woda pobierana jest ze zbiornika poeksploatacyjnego. Woda pobierana pogłębiarką ssąco-refulującą wraz z kruszywem, po oddzieleniu kruszywa na urządzeniach zakładu przeróbczego, z powrotem rurociągiem kierowana będzie do wyrobiska eksploatacyjnego.

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) to tereny:

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 50 dB(A) w porze dziennej oraz 40 dB(A) w porze nocnej,
- zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 55 dB(A) w porze dziennej oraz 45 dB(A) w porze nocnej,
- zabudowy zagrodowej i rekreacyjno-wypoczynkowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 55 dB(A) w porze dziennej oraz 45 dB(A) w porze nocnej, przy czym w przypadku niewykorzystywania tych terenów w porze nocy zgodnie z ich funkcją, nie obowiązują dla nich dopuszczalne poziomy hałasu w porze nocy.

Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 84 m od granicy zakładu przeróbczego.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację wydobywania prowadzonego w tym rejonie. Zasadniczym źródłem hałasu w związku z przedsięwzięciem będą m.in.: prace związane z eksploatacją złoża, ruch pojazdów transportujących urobek poza teren wydobywania oraz prace prowadzone na etapie rekultywacji. Wydobyte kruszywo kierowane będzie bezpośrednio na samochody odbiorców lub do zakładu przeróbki ZEK Otałęż.

Prace wynikające z udostępniania, eksploatacji i rekultywacji złoża oraz transport kruszywa odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 06.00 do 22.00, przy wykorzystaniu niewielkiej ilości maszyn i pojazdów, będących w dobrym stanie technicznym. Podczas eksploatacji nie będą używane materiały wybuchowe.

Wykonywanych będzie maksymalnie 96 kursy na dobę, tj. 6 kursów na godzinę. Pojazdy będą jeździły z maksymalną prędkością 20 km/h.

Kruszywo z zakładu przeróbczego będzie wywożone na samochodach odbiorców istniejącą i odpowiednio utwardzoną drogą gminną, do samej drogi wojewódzkiej nr 982.

W dokumentacji przedstawiono wyniki z analizy akustycznej dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w której uwzględnione były takie same źródła hałasu jak dla planowanego złoża tj:

- maszyny używane na terenie złoża m.in. ładowarki, koparki ssąco-refulującej (o mocy akustycznej 95 dB dla każdej z ww. maszyn),
- zakład przeróbczy (przyjęto moc akustyczną dla wszystkich urządzeń razem na poziomie 90 dB).

Otrzymane wyniki analizy akustycznej wykazały brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu przy najbliższej zabudowie chronionej akustycznie.

Nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Otałęż” prowadzone będzie naprzemiennie z eksploatacją z sąsiadującego złoża „Otałęż I”, nie przekraczając zarazem zakładanej łącznej rocznej produkcji materiału. Zaplecze maszynowe

nie ulegnie powiększeniu, ten sam sprzęt będzie wykorzystywany naprzemiennie na obu złożach.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami ww. form ochrony przyrody.

Planowana inwestycja położona jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000134, będącej monitorowaną częścią wód w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszaru chronionego przeznaczonego do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Obszar objęty inwestycją znajduje się poza głównymi zbiornikami wód podziemnych (GZWP), ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochrony oraz poza obszarem zagrożenia powodziowego.

Jak wynika z treści KIP, na etapie prowadzenia prac woda do celów socjalnych pobierana będzie z wodociągu gminnego. Zaplecze socjalne dla pracowników zostanie niezmienione, a więc urządzone w istniejących budynkach administracyjno – socjalnych zlokalizowanych na działce nr 2107 w miejscowości Otałęż, będących własnością Inwestora i wykorzystywanych aktualnie przez pracowników ZEK Otałęż. Przewidywane zużycie wody wyniesie ok. 300 dm³/dzień. Na terenie zaplecza ZEK Otałęż znajduje się szczelny metalowy dwukomorowy zbiornik bezodpływowy na ścieki komunalne o pojemności 4,5 m³, który jest okresowo opróżniany przez upoważniony podmiot. Paliwo do pracy maszyn będzie sukcesywnie dowożone i magazynowane w istniejącym zbiorniku paliwa w rejonie zakładu przerobczego ZEK Otałęż, znajdującym się poza obszarem przedsięwzięcia. Wytworzone w czasie eksploatacji odpady będą segregowane i magazynowane w wydzielonych oznakowanych miejscach na terenie zakładu górniczego ZEK Otałęż (poza terenem inwestycji) i regularnie przekazywane do odzysku uprawnionym odbiorcom zgodnie z obowiązującym prawem. Wody opadowe i roztopowe w sposób naturalny będą wchłaniane w grunt na terenie kopalni. Prowadzenie prac wydobywczych nie będzie generowało powstawania wód opadowo – roztopowych.

W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Do powyższych należą m.in.:

- Tankowanie maszyn będzie odbywać się poza granicami przedsięwzięcia, (teren utwardzony ze szczelnym podłożem). Podczas tankowania sprzętu użyte zostaną misy, przeciwrozlewcze.
- Bieżące naprawy i konserwacja sprzętu technicznego odbywać się będzie wyłącznie na terenie specjalnie do tego wyznaczonego stanowiska, posiadającego utwardzone i szczelne podłoże, zabezpieczające przed przenikaniem płynów eksploatacyjnych do środowiska.
- W przypadku wycieku substancji ropopochodnych zostaną niezwłocznie podjęte działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia przez zastosowanie sorbentów lub mat sorbentowych.
- Sprzęt służący do eksploatacji (pogłębiarka ssąco- refulująca) i zagospodarowania wyrobiska poeksploatacyjnego (spycharka, koparka) będą w stanie technicznym gwarantującym szczelność układów paliwowych i szczelność obudów mechanizmów pracujących w kąpieli olejowej.
- W trakcie robót górniczych nie będą stosowane żadne środki chemiczne.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE.L.2000.327.1).

W związku z eksploatacją kruszywa, przedsięwzięcie będzie generować do powietrza zanieczyszczenia związane z pracą maszyn wydobywczych (koparka, ładowarka) i pojazdów transportujących urobek. Są to oddziaływania, których nie można wyeliminować, lecz które mają charakter okresowy, odwracalny i ustaną wraz z zakończeniem eksploatacji. Do realizacji przedsięwzięcia planowane jest zastosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, co ograniczy emisje spalin, zapylenia. Zraszane będą drogi dojazdowe w okresie letnim i w okresach suchych. Samochody transportujące kopalinę wyposażone będą w plandeki. Zostanie ograniczona prędkość na trasie wywozu kruszywa do 20 km/h. Prace przeładunkowe i transportowe wykonywane będą z użyciem kruszywa bezpośrednio wydobytego w stanie mokrym, w związku z tym praktycznie nie będzie występowało pylenie do atmosfery – ogranicza się jedynie do stanowisk pracy w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc załadunku.

Działania związane z eksploatacją złoża skutkować będą powstawaniem odpadów. W celu prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Powstające odpady magazynowane będą selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem się z nich zanieczyszczeń do środowiska, a następnie przekazywane będą podmiotom zewnętrznym, posiadającym odpowiednie zezwolenia na transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.).

Najbliżej położone obszary Natura 2000 to: specjalny obszar ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053 (w odległości ok. 11,5 km).

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005; zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju jak i w skali europejskiej.

Przedmiotową część złoża „Otałęż” przeznaczona do eksploatacji stanowią: grunty orne (R), pastwiska trwałe (Ps), grunty pod stawami (Wsr), grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws), tereny przemysłowe (Ba), tereny różne (Tr), nieużytki (N) oraz drogi (dr).

Jest to antropogenicznie zmieniony obszar, na którym utwory nadkładu nie występują, co skutkuje bardzo ubogą szatą roślinną i niedogodnymi warunkami do bytowania zwierząt.

Obecnie teren ten oraz jego najbliższe otoczenie to antropogenicznie zmienione obszary częściowo pozbawione roślinności, a częściowo wyróżniające się występowaniem zbiorowisk synantropijnych porośniętych roślinnością ruderalną.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono również występowanie niewielkich skupisk zadrzewień, składających się głównie z kilku- i kilkunastoletnich samosiejek topoli osiki oraz brzozy brodawkowatej.

Po uzyskaniu koncesji na wydobycie kruszywa Inwestor wystąpi do Urzędu Gminy Czermin z wnioskiem o wycinkę drzew. Wycinka powyższych drzewostanów będzie prowadzona poza okresem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 1 września do końca lutego.

Celem ochrony płazów w rejonie przedsięwzięcia, w czasie gdy prowadzone będą tam roboty górnicze, zostanie wykonane tymczasowe ogrodzenie w celu zapobiegania ich migracji. Siatki lub płotki wkopane będą w ziemię na głębokość minimum 10- 15 cm. Wysokość części nadziemnej ogrodzenia wynosić będzie minimum 40 cm. Górna krawędź ogrodzenia będzie

odgięta na zewnątrz terenu objętego pracami eksploatacyjnymi pod kątem 45-90°, tworząc przewieszkę o szerokości min. 5 cm. Skrajne odcinki ogrodzenia o długości 5 m będą przebiegać możliwie pod kątem prostym od terenu objętego robotami i wyprofilowane będą w kształt litery „U”. W tych zakończeniach rozmieszczane będą pułapki łowne (wkopane równo z gruntem, przylegające do ogrodzenia wiadra z tworzyw sztucznych, z perforowanym dnem i materiałem osłaniającym przed słońcem oraz umieszczonym wewnątrz np. patykiem umożliwiającym ucieczkę małym ssakom). Ogrodzenia będą regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń i szczelności. Wszystkie wykryte usterki będą bezzwłocznie usuwane. Również pułapki będą regularnie kontrolowane, a płazy które wpadną do nic będą niezwłocznie uwalniane. Ww. zabezpieczenia zostaną wykonane po okresie wiosennych migracji płazów, oraz przed jesiennym powrotem tej grupy płazów do miejsc zimowania.

Po eksploatacji powstanie wyrobisko, powiększając już istniejący zbiornik wodny, a jego powierzchnia wyniesie około 58 ha. Rekultywacja ograniczać się będzie do złagodzenia nachylenia skarp do 34° w części nadwodnej i 28 ° w części podwodnej.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia oraz ww. warunki realizacji przedsięwzięcia, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach poruszających się po terenie przedsięwzięcia i wykorzystywanych do eksploatacji złoża. Wpływ na lokalny klimat może mieć także powstanie kolejnego w tym terenie zbiornika wodnego, jednak ze względu na zakres przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Eksploatacja kopaliny z obszaru objętego niniejszym przedsięwzięciem będzie prowadzona po uzyskaniu koncesji i naprzemiennie z sąsiadującymi obszarami górniczymi.

Realizacja inwestycji nie wpłynie znacząco na zmianę lokalnego krajobrazu, który stanowi tereny objęte już działalnością górniczą.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymagań z zakresie ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024.0.1112). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



WÓJT GMINY
mgr Sławomir Sidur

Załącznik do decyzji:

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania wg akt sprawy
3. A/a

Organy opiniujące:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, ul. M.C. Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Jasle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża „Otałęż”. Eksploatacja będzie prowadzona metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych i bez konieczności odwadniania wyrobiska. Powierzchnia części złoża przeznaczonej do eksploatacji wynosi ok. 3,7 ha, w obrębie której udokumentowano ok. 173 tys. m³/311 tys. ton zasobów operatywnych kopaliny.

Przedmiotowe złożo Otałęż jest złożem częściowo eksploatowanym, udokumentowanym. Obecnie ZEK Otałęż prowadzi eksploatację, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia, na obszarze złóż kruszywa naturalnego: „Otałęż” w obrębie obszarów górniczych: „Otałęż I-część A” „Otałęż II”, „Otałęż III”, „Otałęż IV” i „Otałęż VII” oraz złoża „Otałęż I” w obrębie obszarów górniczych: „Otałęż” – część A oraz „Otałęż” – część B, „Otałęż V” oraz „Otałęż VI”.

Złoża „Otałęż” i „Otałęż I” będą eksploatowane naprzemiennie. Nie będzie możliwości eksploatacji kruszywa naturalnego równocześnie z obu złóż ze względu na zastosowanie tych samych maszyn i urządzeń. Po wydobyciu kruszywo będzie transportowane taśmociągiem do zakładu przeróbki ZEK Otałęż, zlokalizowanego na północny- wschód od przedmiotowej części złoża, gdzie wydobyta kopalina poddana zostanie procesowi sortowania i płukania. Przeróbka kruszywa naturalnego odbywać się będzie „na mokro”, tj. przy użyciu wody w obiegu zamkniętym.

Na podstawie dotychczasowej eksploatacji prowadzonej na złożu „Otałęż”, przewiduje się, że roczne wydobycie kruszywa będzie miało wielkość analogiczną do lat ubiegłych i będzie wynosiło do około 100 tys. m³ rocznie.

Średni poziom zwierciadła wody, stwierdzony w czasie wierceń znajdował na głębokości 1,9 m p.p.t (waha się od 1,0 m p.p.t. do 3,5 m p.p.t., w zależności od rzędnej terenu). Oznacza to, że znaczna część serii złożowej znajduje się pod wodą (część kopaliny towarzyszącej i cała główna warstwa złożowa).

Po zakończonej eksploatacji części złoża „Otałęż” powstanie zbiornik wodny, który powiększy istniejący basen poeksploatacyjny, powstały wskutek wcześniejszej i aktualnej działalności górniczej w obrębie złoża „Otałęż” i „Otałęż I”. Prace rekultywacyjne ograniczać się będą jedynie do północnej granicy przedmiotowej części złoża.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach (lub ich częściach) o nr ewid.: 1925/1, 1929/2, 1931, 1933, 1954, 2156/1, 2179/1, 2679, 2689, 2690, 2691, 2692/1, położonych w miejscowości Otałęż, gmina Czermin, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

Po eksploatacji powstanie wyrobisko, powiększając już istniejący zbiornik wodny, a jego powierzchnia wyniesie około 58 ha. Rekultywacja ograniczać się będzie do złagodzenia nachylenia skarp do 34° w części nadwodnej i 28° w części podwodnej.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia oraz ww. warunki realizacji przedsięwzięcia, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach poruszających się po terenie przedsięwzięcia i wykorzystywanych do eksploatacji złoża. Wpływ na lokalny klimat może mieć także powstanie kolejnego w tym terenie zbiornika wodnego, jednak ze względu na zakres przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Eksploatacja kopaliny z obszaru objętego niniejszym przedsięwzięciem będzie prowadzona po uzyskaniu koncesji i naprzemiennie z sąsiadującymi obszarami górnictwami.

Realizacja inwestycji nie wpłynie znacząco na zmianę lokalnego krajobrazu, który stanowi tereny objęte już działalnością górnictwami.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Do powyższych należą m.in.:

- Tankowanie maszyn będzie odbywać się poza granicami przedsięwzięcia, (teren utwardzony ze szczelnym podłożem). Podczas tankowania sprzętu użyte zostaną misy, przeciwozlewce.
- Bieżące naprawy i konserwacja sprzętu technicznego odbywać się będzie wyłącznie na terenie specjalnie do tego wyznaczonego stanowiska, posiadającego utwardzone i szczelne podłoże, zabezpieczające przed przenikaniem płynów eksploatacyjnych do środowiska.
- W przypadku wycieku substancji ropopochodnych zostaną niezwłocznie podjęte działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia przez zastosowanie sorbentów lub mat sorbentowych.
- Sprzęt służący do eksploatacji (pogłębiarka ssąco - refulująca) i zagospodarowania wyrobiska poeksploatacyjnego (spycharka, koparka) będą w stanie technicznym gwarantującym szczelność układów paliwowych i szczelność obudów mechanizmów pracujących w kąpielii olejowej.
- W trakcie robót górniczych nie będą stosowane żadne środki chemiczne.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje wpływu tego zadania inwestycyjnego na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych,

o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.U.E.L.2000.327.1).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymagań z zakresie ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji.

